Bouvet

L'innovation pour passion



- 100 % Français
 - > 100 % Innovant

CARNET D'ENTRETIEN

Fenêtres - portes fenêtres - volets portes d'entrée - portes de garage portails - automatismes



Conseil d'entretien

Fenêtre PVC

- De l'eau tiède savonneuse et un simple coup d'éponge, au moins une fois par an.
- Séchage avec tissu non synthétique, propre et doux.
- Jamais de produits granuleux, chlorés ou abrasifs.
 Ils risquent d'endommager les surfaces lisses des profilés.



Fenêtre ALU

- De l'eau savonneuse ou de la mousse nettoyante et un simple coup d'éponge.
- Séchage avec un tissu non synthétique, propre et doux.
- Jamais de produits granuleux, chlorés ou abrasifs.
 Ils risquent d'endommager les surfaces lisses des profilés.



Volets roulants / volets battants

Utiliser des tringles à suspension. Ne jamais visser de supports sur vos fenêtres. Tout perçage de la menuiserie annulerait la garantie.



Portails de garage / Automatismes / Store

En cas de vent fort, maintenir le volet ou la porte ouverts ou fermés en totalité, jamais entrouverts.

Volet roulant à commande radio : En cas de panne vérifié le fonctionnement de la pile avant de contacter Artisan Qualité Fenêtre



Conseil d'entretien



	•	·	.	
Quincaillerie et serrurerie Lubrification des paumelles, fiches, crémones, gonds, espagnolettes et serrures une fois par an avec du silicone en spray*. Deux fois par an en ambiance marine. Jamais de peinture sur les ferrages des menuiseries.	1	1	1	√
Coulisses Nettoyage des parties extérieures à l'eau savonneuse, si nécessaire. Jamais d'éponge grattante. Brossage des joints brosse pour en chasser la poussière et les maintenir souples.		Pour les volets roulants		Pour les portes de garage enroulables
Mécanisme de portes de garage Lubrification une fois par an (ou en cas de grincement) des galets, joints, tambours de câbles, rails de guidage avec du silicone en spray*.				1
Orifices de drainage Contrôle des orifices des drainage des dormants et, si nécessaire, nettoyage des rainures et débouchage des orifices.	1		1	
Grilles de ventilation Dépoussiérage régulier.	✓			
Joints d'étanchéité Nettoyage à l'eau savonneuse.	1		1	1

^{*}Disponible dans tous les points de vente spécialisés en quincaillerie et bricolage

Garanties de nos produits

Par la présente, nous tenons à vous préciser les garanties des produits fabriqués dans nos ateliers, à savoir

Menuiseries ODACEThermience - Twinéa

Menuiseries COLORIANCE

Menuiserie NOVALTUCE

Fermetures P.V.C. ou ALU

Motorisation

Moteurs de marque SOMFY

2 ans (fourniture et pose) 5 ans (en fourniture seule)



L'innovation pour passion

S.A. BOUVET - 49770 Longuenée-en-Anjou Adresse postale BP 70001 - 49245 Avrillé Cedex T. 02 41 31 45 00 - F. 02 41 31 45 01 - Email : contact@bouvet-sa.fr

www.menuiseries-bouvet.com

